

Pos.	Bezeichnung	Kabel nach (wahlweise)				Position	Klemme	Kabel nach	Klemme	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Farbe	Querschnitt mm ²
		Klemme	Kabel von	Klemme	Farbe									
A	Steckverbindung (Buchse) 12 polig												1.5	
B	Steckverbindung (Stift) 12 polig												1.5	
C	Stecker 3 polig												1.5	
SW	Stecker 2-polig												1.5	
M	Flachsteckverbindung 2 polig												1.5	
N	Flachsteckverbindung 3 polig												1.5	
W	Stecker 8 polig												1.5	
X	Stecker 8 polig												1.5	
S	Flachsteckverbindung 3-fach												1.5	
V	Steckverbindung (Buchse) 6 polig												1.5	
GC	Steckverbindung (Stift) 6 polig												1.5	
OC	Lichtmasch.-Kontrolle												0.75	
MC	Oldruck-Kontrolle Motor												0.75	
AC	Fernlicht-Kontrolle												0.75	
C1/2/3	Luftfilter-Unterdruckanzeige												0.75	
FI	Blinklicht-Kontrolle												0.75	
TI	Kraftstoff-Anzeige												0.75	
AM	Temperatur-Anzeige												0.75	
	Druckluftmanometerbeleuchtung (wahlweise)												0.75	
Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm ²								
1-2	Batterie	+	Anlasser	30	schwarz	70								
3-4	Anlasser	30	Licht-Zünd-Schalter	30	rot	6								
5-6	Lichtmaschine	30	Lichtmaschine	B+	rot	2.5								
7-8	Licht-Zünd-Schalter	15	Glühbirnen-Schalter	15/54	schwarz	6								
9-10	Glühbirnen-Schalter	19	Heizrohr	1A	rot	1.5								
11-12	Licht-Zünd-Schalter	30	Sicherungsdose Sich.	W/30	rot	1.5								
13-14	Sicherungsdose Sich.	1B	Warnlichtschalter	8A	schwarz	2.5								
15-16	Licht-Zünd-Schalter	15	Sicherungsdose Sich.	15	schwarz	2.5								
17-18	Sicherungsdose Sich.	8A	Schrittschaltré	W/15	schwarz	1.5								
19-20	Sicherungsdose Sich.	7B	Warnlichtschalter	A2	schwarz-gelb	1.5								
21-22	Sicherungsdose Sich.	8B	Steckverbindung	U3	schwarz-gelb	1.5								
23-24	Steckverbindung	B2	Signalhorn	U3	schwarz-rot	1.5								
25-26	Sicherungsdose Sich.	8B	Steckverbindung	V3	schwarz-rot	1.5								
27-28	Steckverbindung	N	Bremslichtschalter	S	schwarz-rot	1.5								
29-30	Flachsteckverbindung	N	Flachsteckverbindung	S	schwarz-rot	1.5								
31-32	Flachsteckverbindung	S	Bremsleuchte links	S	schwarz-rot	1.5								
33-34	Flachsteckverbindung	S	Bremsleuchte rechts	N	schwarz-rot	1.5								
35-36	Bremslichtschalter	S	Flachsteckverbindung	54	schwarz-rot	1.5								
37-38	Flachsteckverbindung	N	Bremsleuchte rechts	N	schwarz-rot	1.5								
39-40	Warnlichtschalter	W/49	Warnblinkgeber	X/49	schwarz-weiss-grün	1.5								
41-42	Warnlichtschalter	W/30b	Warnblinkgeber	X/30b	rot-weiss	1.5								
43-44	Licht-Zünd-Schalter	15	Kombiinstrument (Tank)	+	schwarz	0.75								
45-46	Kombiinstrument (Tank)	+	Kombiinstrument (Temp.)	+	schwarz	0.75								
47-48	Kombiinstrument (Temp.)	+	Kombiinstrument (Gen.)	+	schwarz	0.75								
49-50	Kombiinstrument (Gen.)	+	Kombiinstrument (Öl)	+	schwarz	0.75								
51-52	Kombiinstrument	OC	Steckverbindung	A5	hellblau-grün	0.75								
53-54	Steckverbindung	B5	Oldruckschalter (Motor)	A8	hellblau-grün	0.75								
55-56	Kombiinstrument	GC	Steckverbindung	A8	hellblau	0.75								
57-58	Steckverbindung	B8	Lichtmaschine	D+	hellblau	0.75								
59-60	Kombiinstrument (Temp.)	G	Steckverbindung	A11	hellblau-gelb	0.75								
61-62	Steckverbindung	B11	Fernthermometergeber	A3	hellblau-schwarz	0.75								
63-64	Kombiinstrument (Tank)	G	Steckverbindung	A3	hellblau-schwarz	0.75								
65-66	Steckverbindung	B3	Tankgerät	6A	grau	2.5								
73-74	Licht-Zünd-Schalter	58	Sicherungsdose Sich.											



Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm ²
187 - 188	Scheinwerfer, rechts	C/31	Masse		braun	1.5
189 - 190	Blinkschalter	31	Masse		braun	0.75
191 - 192	Warnblinkgeber	X/31	Masse		braun	0.75
193 - 194	Warnlichtschalter	W/31	Masse		braun	0.75
199 - 200	Masse	31	Masse		braun	2.5
213 - 214	7 pol. Steckdose	31	Masse		braun	1.5
221 - 222	Blink-Positions-Leuchte rechts	31	Masse		braun	0.75
223 - 224	Blink-Positions-Leuchte links	31	Masse		braun	0.75
225 - 226	Blink-Brems-Rück-Leuchte rechts	31	Masse		braun	0.75
227 - 228	Blink-Brems-Rück-Leuchte links	31	Masse		braun	0.75
231 - 232	Sicherungsdose, Sich.	6B	Manometerbel.		graurot	0.75
233 - 234	Tankgerät	31	Masse		braun	0.75
235 - 236	Masse		Steckdose	31	braun	1.5
237 - 238	Sicherungsdose, Sich.	1b	Steckdose	+	rot	1.5
249 - 250	Kombiinstrument (Öl)	+	Kombiinstrument (Luft)	+	schwarz	0.75
251 - 252	Kombiinstrument (Luft)	AC	Steckverbindung	A12	gelb-rot	0.75
253 - 254	Steckverbindung	B12	Unterdruckgeber (Luft)		gelb-rot	0.75